

GRINDING

A SAINT-GOBAIN BRAND



CATALOGO **2026**

Soluzioni abrasive a **360°** 

Strumenti di visibilità nel punto vendita	2
Comunicazione e formazione	3
Posizionamento prodotti	4
Legenda pittogrammi	5



TW	Taglio sottile, centro piano	6
DT	Dischi da taglio, centro depresso	8
HS	Mole da taglio, centro piano, per troncatrici portatili a motore a scoppio ad alta potenza	10
CS	Mole da taglio, centro piano, per troncatrici leggere monofase a bassa potenza	10
TP	Mole da taglio, centro piano, per troncatrici fisse	11
CD	Dischi da sbavo, centro depresso	11
TS	Taglio e sbavo, centro depresso	13
TRE	Taglio, sbavo e finitura, centro depresso	13




DD-S	Corona a segmenti	14
DD-T	Corona continua zigrinata	15
DD-L	Corona continua liscia	16
DD-E	Corona elettrodeposta	17
MT	Mole a tazza per smussatura	17



DL-R	Dischi lamellari, supporto in plastica rinforzato	18
DL-P	Dischi lamellari, supporto in plastica	18
DL-F	Dischi lamellari, supporto in fibra	20
DF	Dischi fibrati	22
DSF	Dischi semiflessibili	23
Accessori		23



GRS	Dischi per pulitura e decapaggio	24
GRF	Dischi per finitura e lucidatura	25
RS	Ruote per satinatrice portatile	26
Accessori		27
Elettrotroutensili per prodotti in Tessuto Non Tessuto		27



RT	Rotoli abrasivi in tela	28
RC	Rotoli abrasivi in carta	28
RV	Rotoli abrasivi in carta velcrata	29
GSR	Rotolo spugna	30
MRC	Minirotolli abrasivi in carta	30
MRT	Minirotolli abrasivi in tela	31
Accessori		31
FT	Fogli abrasivi in tela	32
FC	Fogli abrasivi in carta	32
GBT	Fogli e rotoli in Tessuto Non Tessuto	34
GS	Spugne abrasive	35
GSW	Lana metallica	35

INFORMAZIONI UTILI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	36
--	----

STRUMENTI DI VISIBILITÀ NEL PUNTO VENDITA

Gli espositori GRINDING rappresentano una soluzione ottimale per il punto vendita, permettendo di esporre i prodotti a seconda delle esigenze.

SCAFFALE A PARETE RETROILLUMINATO

Lo scaffale viene consegnato assieme ad un kit comprensivo di tutti i componenti necessari per renderlo adattabile ad ogni necessità.

Il kit contiene i seguenti accessori:

- Componenti per l'assemblaggio: 1 base - 2 supporti a L per fissaggio scaffale - 4 pannelli forati - 1 insegna retroilluminata
- Componenti per l'esposizione: 1 ripiano - 1 barra con 5 perni - 35 ganci tra singoli e doppi

Dimensioni (mm)	Quantità	Codice articolo
2300 x 1030 x 500	1	00410109632

Componenti aggiuntivi	Quantità	Codice articolo
Barra con 5 perni porta dischi	1	00410110833
Ripiano standard	1	00410110831
Ripiano smaller	1	00410110832

ESPOSITORE A TORRE

Per dischi da taglio e da sbavo, dischi fibrati e lamellari.

Il kit contiene:

- 1 display - 1 pannello superiore - 22 perni - 2 pannelli laterali

Dimensioni (mm)	Quantità	Codice articolo
1740 x 380 x 580	1	00410011131

ESPOSITORE PALBOX

Espositore a terra con piedini, in cartone, con testata intercambiabile in funzione di specifiche esigenze o promozioni da concordare con il nostro personale di vendita

Dimensioni (mm)	Quantità	Codice articolo
60 x 120 x 40	1	00410210441

ESPOSITORE DA BANCO

Pratico espositore in cartone da appoggiare sul tuo bancone per facilitare la vendita

Dimensioni (mm)	Quantità	Codice articolo
27 x 15 x 12	1	00410218536



COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

I NOSTRI CANALI DIGITALI

GRINDING affianca alla qualità dei propri prodotti un sistema di comunicazione moderno e sempre aggiornato.

Attraverso i canali social ufficiali, l'azienda condivide novità, applicazioni, contenuti tecnici e momenti di confronto con la propria community, offrendo uno spazio dinamico di informazione e ispirazione.

Il canale YouTube rappresenta un ulteriore punto di contatto per scoprire il brand in modo dinamico e coinvolgente: ospita video di presentazione, approfondimenti sui prodotti e dimostrazioni applicative. In sinergia con i canali digitali il sito web www.grinding.it, dove è possibile trovare informazioni sul brand ed accedere al catalogo prodotti scaricabile, contribuisce ad offrire una panoramica completa dell'offerta e delle soluzioni proposte.



ESPERIENZA, FORMAZIONE, PARTNERSHIP

GRINDING mira a mantenere una relazione costante e di valore con i propri clienti, promuovendo un autentico approccio di partnership.

A tal fine, organizza incontri formativi presso la propria sede, all'interno del SG Innovation Hub presso la nostra sede centrale di Corsico (Mi), oppure direttamente presso i rivenditori attraverso Open Day e giornate di formazione.

Queste occasioni consentono di presentare e testare al meglio tutte le novità, favorendo il confronto diretto e la condivisione di competenze.



POSIZIONAMENTO PRODOTTI

GRINDING ha da sempre come missione quella di offrire soluzioni ottimali ai professionisti del settore e rispondere alle differenti richieste del mercato. Per questo, propone una gamma completa di prodotti progettata su tre livelli qualitativi: la linea tradizionale **Grinding** frutto di oltre cinquant'anni di esperienza, la linea high quality **Platinum**, una selezione di prodotti innovativi di altissimo livello e alte performance progettati per i professionisti più esigenti ed infine la linea **Forza** of Italy per una scelta entry level di qualità.



PLATINUM

Una selezione di prodotti innovativi ad alte prestazioni per l'industria dell'acciaio inossidabile e applicazioni specifiche



GRINDING PROFESSIONAL LINE

La gamma tradizionale di alta qualità per soddisfare ogni esigenza in tutte le applicazioni



FORZA

Una linea di prodotti con eccellente rapporto qualità/prezzo

QUALITÀ

PERFORMANCE

LEGENDA PITTOGRAMMI

APPLICAZIONI



Lamiera di acciaio inossidabile



Ghisa



Ceramica, piastrelle



Acciaio inossidabile,
acciaio ad alta resistenza



Granito e porfido



Marmo




PVC



Ferro
ed acciaio inossidabile



Gres



Legno




Legno verniciato




Ferro



Alluminio




Materiali per l'edilizia



Calcestruzzo
e calcestruzzo armato



Vernici



Materiali abrasivi

MACCHINE



Smerigliatrice angolare



Troncatrice fissa



Macchina
per satinatura



Troncatrice portatile



Troncatrice leggera
monofase



Levigatrice
manuale



Tampone/Blocchetto
per levigatura manuale




Uso manuale

MOLE ABRASIVE

TW

TAGLIO SOTTILE
CENTRO PIANO



PLATINUM ZIRCONIUM

Forma 41



TUBI, PROFILI E LAMIERE IN ACCIAIO INOSSIDABILE,
ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA, FERRO



Dimensione Ax B x C mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 1,0 x 22,23	ZA 60 ZZ - BF 41	25	✓	66252842355	8013414816619	13.300
115 x 1,3 x 22,23	ZA 60 ZZ - BF 41	25	✓	66252842356	8013414816626	13.300
115 x 1,6 x 22,23	ZA 46 ZZ - BF 41	25	✓	66252842357	8013414816633	13.300
125 x 1,0 x 22,23	ZA 60 ZZ - BF 41	25	✓	66252842359	8013414816640	12.250
125 x 1,3 x 22,23	ZA 60 ZZ - BF 41	25	✓	66252842360	8013414816657	12.250
125 x 1,6 x 22,23	ZA 46 ZZ - BF 41	25	✓	66252842361	8013414816664	12.250
230 x 1,9 x 22,23	ZA 46 ZZ - BF 41	25	✓	66252842363	8013414816688	6.650

PLATINUM

Forma 41



FERRO, ACCIAIO INOSSIDABILE



FeSCL
<0.1%



GUARDA
IL VIDEO

Dimensione Ax B x C mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 1,0 x 22,23	A 46 V - BF 41	25	✓	66252830923	8013414813151	13.300
115 x 1,6 x 22,23	A 46 V - BF 41	25	✓	66252834834	8013414813892	13.300
125 x 1,0 x 22,23	A 46 V - BF 41	25	✓	66252830925	8013414813168	12.250
125 x 1,6 x 22,23	A 46 V - BF 41	25	✓	66252834835	8013414813908	12.250
150 x 1,0 x 22,23	A 46 V - BF 41	25	1.000	66252835465	8711479440335	10.200
150 x 1,6 x 22,23	A 46 V - BF 41	25	2.000	66252835467	8711479440342	10.200
230 x 1,9 x 22,23	A 46 V - BF 41	25	✓	66252830927	8013414813182	6.650

NUOVO IMBALLO PRATICO E SICURO

I dischi da taglio **PLATINUM** sono distribuiti all'interno di nuove confezioni in plastica rigida. Più pratiche e robuste evitano eventuali danni durante il trasporto e proteggono i dischi dagli agenti atmosferici come pioggia e umidità conservando le prestazioni dei dischi ottimali. Inoltre il nuovo imballo risulta molto accattivante dando ancora più risalto alla linea TOP Platinum. Le confezioni sono completamente riciclabili contribuendo dunque all'economia circolare a protezione dell'ambiente.



Disponibile per le misure
115 e 125mm.

HD MF

Forma 42



LAMIERE DI ACCIAIO INOSSIDABILE



FeSCL
<0.1%



Dimensione Ax B x C mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 0,8 x 22,23	A 60 T - BF 42	50	✓	66252922771	8025783030848	13.300
125 x 0,8 x 22,23	A 60 T - BF 42	50	✓	66252922773	8025783030855	12.250



✓ ✓ Disponibile a stock



Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

HD MF

Forma 41



FERRO, ACCIAIO INOSSIDABILE,
ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA



Fe S Cl
<0.1%



Dimensione Ax BxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 1,0 x 22,23	A 46 T - BF 41	50	✓	66252919559	8025783025158	13.300
115 x 1,6 x 22,23	A 46 T - BF 41	50	✓	66252919558	8025783015630	13.300
125 x 1,0 x 22,23	A 46 T - BF 41	50	✓	66252922765	8025783025141	12.250
125 x 1,6 x 22,23	A 46 T - BF 41	50	✓	66252922764	8025783016163	12.250
150 x 1,6 x 22,23	A 46 T - BF 41	50	✓	66252919563	8025783027770	10.200
180 x 1,6 x 22,23	A 46 T - BF 41	25	✓	66252919562	8025783027763	8.500
230 x 1,9 x 22,23	A 46 T - BF 41	25	✓	66252919560	8025783027374	6.650

HD NF

Forma 41



ALLUMINIO



Fe S Cl
<0.1%



Dimensione Ax BxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 1,6 x 22,23	C 46 P - BF 41	50	✓	66252922844	8025783030305	13.300
125 x 1,6 x 22,23	C 46 P - BF 41	50	3.000	66252922845	8025783030916	12.250
230 x 1,9 x 22,23	C 46 P - BF 41	25	IN ESAURIMENTO	66252924150	8025783031555	6.650

HD MC

Forma 41



BRONZO, OTTONE, GHISA,
MATERIALI PER L'EDILIZIA



Dimensione Ax BxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 1,6 x 22,23	C 46 T - BF 41	50	✓	66252922846	8025783029125	13.300
125 x 1,6 x 22,23	C 46 T - BF 41	50	3.000	66252922847	8025783030862	12.250
230 x 1,9 x 22,23	C 46 T - BF 41	25	✓	66252922850	8025783030831	6.650

JOLLY • HD MP

Forma 41



FERRO, ACCIAIO INOSSIDABILE,
ALLUMINIO, PIETRA,
CERAMICA, PLASTICA, PVC



Fe S Cl
<0.1%



Dimensione Ax BxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 1,0 x 22,23	C 60 T - BF 41	50	✓	66252833356	8025783031586	13.300
115 x 1,6 x 22,23	C 46 T - BF 41	50	✓	66252926782	8711479428555	13.300
125 x 1,0 x 22,23	C 60 T - BF 41	50	3.000	66252833357	8025783031593	12.250
125 x 1,6 x 22,23	C 46 T - BF 41	50	✓	66252926783	8711479428562	12.250
180 x 1,6 x 22,23	C 46 T - BF 41	25	2.000	66252833358	8025783031609	8.500
230 x 1,9 x 22,23	C 46 T - BF 41	25	✓	66252833359	8025783031616	6.650

FORZA

Forma 41



FERRO, ACCIAIO INOSSIDABILE



Dimensione Ax BxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 1,0 x 22,23	A 60 S - BF 41	50	✓	66252834031	8013414813755	13.300
115 x 1,6 x 22,23	A 46 S - BF 41	50	✓	66252834032	8013414813762	13.300
125 x 1,0 x 22,23	A 60 S - BF 41	50	✓	66252834033	8013414813779	12.250
125 x 1,6 x 22,23	A 46 S - BF 41	50	✓	66252834034	8013414813786	12.250
150 x 1,6 x 22,23	A 46 S - BF 41	25	2.000	66252834035	8013414813793	10.200
180 x 1,6 x 22,23	A 46 S - BF 41	25	2.000	66252834036	8013414813809	8.500
230 x 1,9 x 22,23	A 60 S - BF 41	25	✓	66252834037	8013414813816	6.650


GRINDING

✓✓ Disponibile a stock



Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

DTDISCHI DA TAGLIO
CENTRO DEPRESSO**PLATINUM**

Forma 42



FERRO, ACCIAIO INOSSIDABILE

FeS Cl
<0.1%

Dimensione Ax B x C mm	Specifica / Forma	 Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 3,4 x 22,23	A 30 S - BF 42 long life	50 ✓	66252844701	8013414816824	13.300
125 x 3,4 x 22,23	A 30 S - BF 42 long life	50 ✓	66252844702	8013414816831	12.250
230 x 3,4 x 22,23	A 30 S - BF 42 long life	25 ✓	66252844703	8013414816848	6.650

VT MF/T

Forma 42

ACCIAIO INOSSIDABILE,
ACCIAIO AD ALTA RESISTENZAFeS Cl
<0.1%

Dimensione Ax B x C mm	Specifica / Forma	 Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 3,2 x 22,23	A 30 N - BF 42	50 ✓	66252922595	8025783015845	13.300
125 x 3,2 x 22,23	A 30 N - BF 42	50 ✓	66252922596	8025783016446	12.250
230 x 3,2 x 22,23	A 30 N - BF 42	25 IN ESAURIMENTO / 1500	66252922601	8025783018129	6.650

LD MF

Forma 42



FERRO E MATERIALI FERROSI



Dimensione Ax B x C mm	Specifica / Forma	 Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 2,4 x 22,23	A 30 Q - BF 42	50 ✓	66252832520	8025783015685	13.300
115 x 3,2 x 22,23	A 30 Q - BF 42	50 ✓	66252922697	8025783015869	13.300
125 x 2,4 x 22,23	A 30 Q - BF 42	50 ✓	66252922704	8025783016262	12.250
125 x 3,2 x 22,23	A 30 Q - BF 42	50 ✓	66252921180	8025783016453	12.250
150 x 3,2 x 22,23	A 30 Q - BF 42	50 ✓	66252922718	8025783016897	10.200
180 x 3,2 x 22,23	A 30 Q - BF 42	25 ✓	66252920814	8025783017313	8.500
230 x 2,4 x 22,23	A 30 Q - BF 42	25 ✓	66252922732	8025783017931	6.650
230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q - BF 42	25 IN ESAURIMENTO / 1500	66252922742	8025783018051	6.650
230 x 3,2 x 22,23	A 30 Q - BF 42	25 ✓	66252921182	8025783018143	6.650

GRINDING

✓ ✓ Disponibile a stock



Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

LD MC**MATERIALE PER L'EDILIZIA A MEDIA DUREZZA**

Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 2,4 x 22,23	C 30 R - BF 42	50	✓	66252922817	8025783015715	13.300
115 x 3,2 x 22,23	C 30 R - BF 42	50	✓	66252922819	8025783015883	13.300
230 x 2,4 x 22,23	C 30 R - BF 42	25	✓	66252922836	8025783017948	6.650
230 x 3,2 x 22,23	C 30 R - BF 42	25	✓	66252922840	8025783018174	6.650

VT MC/T**GRANITO**

Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
230 x 3,2 x 22,23	C 30 N - BF 42	25	✓	66252922798	8025783018150	6.650

FORZA**FERRO**

Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 3,2 x 22,23	A 30 R - BF 42	25	✓	66252833460	8013414813281	13.300
125 x 3,2 x 22,23	A 30 R - BF 42	25	✓	66252833461	8013414813298	12.250
180 x 3,2 x 22,23	A 30 R - BF 42	25	✓	66252833462	8013414813304	8.500
230 x 3,2 x 22,23	A 30 R - BF 42	25	✓	66252833463	8013414813311	6.650

FORZA**PIETRA**

Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 3,2 x 22,23	C 30 R - BF 42	25	✓	66252833468	8013414813366	13300
230 x 3,2 x 22,23	C 30 R - BF 42	25	✓	66252833469	8013414813373	6.650

GRINDING

✓✓ Disponibile a stock




Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

HS

MOLE DA TAGLIO A CENTRO PIANO
PER TRONCATRICI PORTATILI A
MOTORE A SCOPPIO AD ALTA POTENZA

**VT MF**

Forma 41

**FERRO**

Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
300 x 3,5 x 20,0	A 30 P - BF 41	25	IN ESAURIMENTO / 500	66252920909	8025783018921	5.100
300 x 3,5 x 22,23	A 30 P - BF 41	25	IN ESAURIMENTO / 500	66252920919	8013414829022	5.100

VT MC

Forma 41



GHISA, BRONZO, OTTONE,
MATERIALI PER L'EDILIZIA



Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
300 x 3,5 x 20,0	C 30 P - BF 41	25	IN ESAURIMENTO	66252920900	8025783018945	5.100

FORZA


Forma 41

**FERRO**

Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
400 x 4,0 x 25,4	A 30 R - BF 41	25	100	66252836350	8013414814509	3.850

CS

MOLE DA TAGLIO A CENTRO PIANO
PER TRONCATRICI LEGGERE MONOFASE
A BASSA POTENZA

**VT MF/T**

Forma 41

**FERRO, ACCIAIO INOSSIDABILE**

Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
300 x 2,8 x 25,4	A 30 N - BF 41	25	✓	66252920805	8025783018884	5.100
350 x 3,0 x 25,4	A 30 N - BF 41	10	✓	66252920831	8025783019409	4.400

GRINDING

✓ ✓ Disponibile a stock



Pezzi per scatola


M.o.q. Quantità minima d'ordine

VT MF/T-1RT

Forma 41



FERRO E MATERIALI FERROSI



BF 41

1RT

1 RETE DI RINFORZO



Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
350 x 3,0 x 25,4	A 30 N - BF 41	10	✓	66252921000	8025783029040	4.400
400 x 3,2 x 25,4	A 30 N - BF 41	10	500	66252921223	8013414829015	3.850

FORZA

Forma 41




FERRO



Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
300 x 2,8 x 25,4	A 30 R - BF 41	25	IN ESAURIMENTO/500	66252833470	8013414813380	5.100
350 x 3,0 x 25,4	A 30 R - BF 41	25	✓	66252833471	8013414813397	4.400

TP

MOLE DA TAGLIO A CENTRO PIANO
PER TRONCATRICI FISSE



VT MF / LD MF

Forma 41



FERRO ED ACCIAIO
AD ALTA E MEDIA RESISTENZA



Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
300 x 3,5 x 25,4	VT MF A 30 O - BF 41	25	✓	66252920818	8025783019089	5.100
300 x 3,5 x 30,0	VT MF A 30 O - BF 41	25	✓	66252920888	8025783019201	5.100
350 x 4,0 x 25,4	LD MF A 30 Q - BF 41	10	✓	66252920817	8025783019539	4.400
350 x 4,0 x 40,0	LD MF A 30 Q - BF 41	10	IN ESAURIMENTO/500	66252920895	8025783019683	4.400

CD

DISCHI DA SBAVO
CENTRO DEPRESSO



PLATINUM ZIRCONIUM

Forma 27



FONDERIA E CARPENTERIA
ACCIAIO, GHISA



Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 7,0 x 22,23	ZA 24 Q - BF 27	10	3.000	66252844704	8013414816855	13.300
★ 230 x 7,0 x 22,23	ZA 24 Q - BF 27 HF	25	IN ESAURIMENTO/1500	66252837437	8013414815315	6.650

HF = per macchine ad alta frequenza

GRINDING

✓ ✓ Disponibile a stock



Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

PLATINUM



CANTIERISTICA NAVALE OIL & GAS
ACCIAIO INOSSIDABILE,
ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA, FERRO



Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 6,4 x 22,23	A 24 R - BF 27	25	✓	66252838281	8013414815513	13.300
125 x 6,4 x 22,23	A 24 R - BF 27	25	✓	66252838282	8013414815520	12.250
230 x 6,8 x 22,23	A 24 R - BF 27	25	✓	66252838285	8013414815551	6.650

INOX/WS



ACCIAIO INOSSIDABILE,
ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA



Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 6,4 x 22,23	A 24 N - BF 27	25	✓	66252922549	8025783016040	13.300
125 x 6,4 x 22,23	A 24 N - BF 27	25	✓	66252922550	8025783016613	12.250
230 x 6,8 x 22,23	A 24 N - BF 27	25	✓	66252922556	8025783018488	6.650
★ 230 x 7,0 x 22,23	A 24 N - BF 27	25	IN ESAURIMENTO / 1500	66252922557	8025783018600	6.650

VT MF



FERRO E MATERIALI FERROSI
A MEDIA DUREZZA



Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 4,8 x 22,23	A 24 O - BF 27	25	✓	66252832519	8025783015982	13.300
115 x 6,4 x 22,23	A 24 O - BF 27	25	✓	66252922561	8025783016057	13.300
125 x 4,8 x 22,23	A 24 O - BF 27	25	✓	66252922564	8025783016576	12.250
125 x 6,4 x 22,23	A 24 O - BF 27	25	✓	66252832517	8025783016620	12.250
150 x 6,4 x 22,23	A 24 O - BF 27	25	✓	66252922568	8025783016972	10.200
180 x 6,8 x 22,23	A 24 O - BF 27	25	✓	66252919539	8025783017580	8.500
★ 180 x 7,0 x 22,23	A 24 O - BF 27	25	IN ESAURIMENTO / 1500	66252922573	8025783017719	8.500
230 x 6,8 x 22,23	A 24 O - BF 27	25	✓	66252919541	8025783018495	6.650
★ 230 x 7,0 x 22,23	A 24 O - BF 27	25	✓	66252919542	8025783018617	6.650

SP MC



ALLUMINIO



Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 6,4 x 22,23	C 30 M - BF 27	25	3.000	66252922786	8025783016071	13.300
230 x 6,8 x 22,23	C 30 M - BF 27	25	2.000	66252922791	8025783018518	6.650

VT MC



BRONZO, OTTONE, RAME,
GHISA, MATERIALI PER L'EDILIZIA



Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 6,4 x 22,23	C 24 P - BF 27	25	✓	66252922774	8025783016088	13.300
230 x 6,8 x 22,23	C 24 P - BF 27	25	IN ESAURIMENTO / 1500	66252922782	8025783030695	6.650



Pezzi per scatola


M.o.q. Quantità minima d'ordine

FORZA**FERRO**

Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 6,0 x 22,23	A 24 R - BF 27	10	✓	66252833464	8013414813328	13.300
125 x 6,0 x 22,23	A 24 R - BF 27	10	✓	66252833465	8013414813335	12.250
180 x 6,0 x 22,23	A 24 R - BF 27	10	2.000	66252833466	8013414813342	8.500
230 x 6,0 x 22,23	A 24 R - BF 27	10	✓	66252833467	8013414813359	6.650

TSTAGLIO E SBAVO
CENTRO DEPRESSO**VT MF/T**FERRO E MATERIALI FERROSI
A MEDIA DUREZZAFe S Cl
<0.1%

Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
230 x 4,0 x 22,23	A 24 N - BF 27	20	3.000	66252922555	8025783031043	6.650

TRETAGLIO, SBAVO E FINITURA
CENTRO DEPRESSO**TRE**TAGLIO, SBAVO E FINITURA
ACCIAIO INOSSIDABILE, FERRO
E MATERIALI FERROSI A MEDIA DUREZZAFe S Cl
<0.1%

Dimensione AxBxC mm	Specifica/Forma		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 2,2 x 22,23	A 46 S - BF 27	25	IN ESAURIMENTO/1500	66252831027	8013414813243	13.300

GRINDING

✓ ✓ Disponibile a stock




Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

DISCHI DIAMANTATI

DD-S

CORONA A SEGMENTI



PLATINUM LT GRANIT+



GRANITO, PIETRE DURE,
TEGOLE, MATTONI,
CORDOLI E TUBI IN CEMENTO




GUARDA
IL VIDEO

Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 2,2 x 22,23	12	1	✓	70184602250	5450248724605	13.300
230 x 2,2 x 22,23	15	1	✓	70184602251	5450248724612	6.650

PRO LASER



CALCESTRUZZO ARMATO,
MATTONI, PORFIDO E
GRANITO, MATERIALI ABRASIVI




Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 2,2 x 22,23	10	1	✓	70184623367	5450248329084	13.300
230 x 2,5 x 22,23	10	1	✓	70184623368	5450248329091	6.650

PE-K



MATTONI, PIETRE
DI MEDIA DUREZZA, TEGOLE



Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 2,2 x 22,23	7	1	✓	70184623361	5450248329015	13.300
230 x 2,6 x 22,23	7	1	✓	70184623366	5450248329077	6.650

FORZA UNI




MATERIALI DA COSTRUZIONE



Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 2,0 x 22,23	7	1 x 15	✓	70184630674	5450248446187	13.300
230 x 2,5 x 22,23	7	1 x 15	✓	70184630677	5450248446224	6.650

DD-T

CORONA CONTINUA ZIGRINATA

**TURBO PRO**


CALCESTRUZZO, CEMENTO ARMATO
CON FILO D'ACCIAIO DA 3-4 mm, MATTONI,
LATERIZI, GRANITO, PORFIDO, PIETRE DURE



Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 2,2 x 22,23	9	1	✓	70184623346	5450248328858	13.300
230 x 3,0 x 22,23	9	1	✓	70184623350	5450248328896	6.650

PN-K

MATTONI, CALCESTRUZZO,
PIETRE DI MEDIA DUREZZA,
TEGOLE, GRANIGLIATO



Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 2,2 x 22,23	7	1	✓	70184623351	5450248328902	13.300
230 x 2,6 x 22,23	7	1	✓	70184623355	5450248328957	6.650

FORZA TURBO

MATERIALI DA COSTRUZIONE



Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 2,2 x 22,23	7	1 x 25	✓	70184630669	5450248446125	13.300
230 x 2,6 x 22,23	7	1 x 25	✓	70184630673	5450248446163	6.650

PLATINUM THIN GRES+

GRES PORCELLANATO, PIASTRELLE
DURE, MONOCOTTURA, BICOTTURA,
MARMO, TERRACOTTA, GRANITO




Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 1,4 x 22,23	10	1	✓	70184601683	5450248709398	13.300



GUARDA
IL VIDEO

GRES PRO

GRES PORCELLANATO,
PIASTRELLE DURE, MARMO,
TERRACOTTA, GRANITO



Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 1,4 x 22,23	10	1	✓	70184623356	5450248328964	13.300
230 x 1,4 x 22,23	10	1	✓	70184626435	5450248350699	6.650

GRINDING

✓ ✓ Disponibile a stock




Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

DD-L

CORONA CONTINUA LISCIA

**MD GRES**

GRES PORCELLANATO



Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 1,6 x 22,23	9	1	✓	70184693702	5450248580416	13.300

PCCERAMICA MEDIA DUREZZA,
PIASTRELLE


Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 1,6 x 22,23	7	1	✓	70184623357	5450248328971	13.300
230 x 2,2 x 22,23	7	1	✓	70184623360	5450248329008	6.650

FORZA CERAM

CERAMICA, PIASTRELLE



Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 1,7 x 22,23	7	1 x 15	✓	70184630666	5450248446095	13.300

MULTIMATERIALE RIPPINGLEGNO, LAMINATO,
COMPOSITI, PLASTICA,
PVC, CARTONGESSO**NEW**

Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	2	1	✓	70184634359	5450248866305	13.300

GUARDA
IL VIDEO**GRINDING**

✓ ✓ Disponibile a stock




Pezzi per scatola


M.o.q. Quantità minima d'ordine

DD-E

CORONA ELETTRODEPOSTA



PLATINUM MULTI CUT

MATERIALI DA COSTRUZIONE,
FERRO, CEMENTO, PVC,
VETRORESINA, GHISA, LEGNOGUARDA
IL VIDEO

Dimensione AxBxC mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 2,5 x 22.23	1	✓	70184601684	5450248709404	13.300
230 x 3,1 x 22.23	1	✓	70184601685	5450248709411	6.650

MARMO PRO

MARMO, GRANITO,
VETRORESINA,
MATERIALI COMPOSITI

Dimensione AxBxC mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 2,4 x 22,23	1	✓	70184693705	5450248580690	13.300
230 x 2,8 x 22,23	1	✓	70184694654	5450248690771	6.650

MT

MOLE A TAZZA PER SMUSSATURA



CG-Z PRO



CALCESTRUZZO, MARMO, GRANITO, PIETRA




Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
125 x 20 x 22,23	7	1	✓	70184694211	5450248594499	9.650
180 x 29 x 22,23	7	1	✓	70184602680	5450248736509	8.500

GS TURBO



CEMENTO, MARMO, GRANITO, PIETRA



Dimensione AxBxC mm	Altezza D mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
125 x 21 x 22,23	5,5	1	✓	70184630633	5450248443469	9.650
180 x 28 x 22,23	5,5	1	IN ESAURIMENTO	70184630715	5450248446316	8.500

GRINDING

✓ ✓ Disponibile a stock




Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

DISCHI LAMELLARI E DISCHI FIBRATI

DL-R

SUPPORTO IN PLASTICA RINFORZATO



PLATINUM COMPOSYT



INCONEL, ACCIAIO INOSSIDABILE,
ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA, ACCIAIO ALTOLEGATO,
CROMO, TITANIO, MATERIALI O RIPORTI AD ELEVATA
DUREZZA E DI DIFFICILE LAVORAZIONE



GUARDA
IL VIDEO

Dimensione AxB mm	Specifica/Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	SG/ZA 40 long life	10 x 200	✓	77696069861	3157629673928	13.300
115 x 22,23	SG/ZA 60 long life	10 x 200	✓	77696069862	3157629673935	13.300
115 x 22,23	SG/ZA 80 long life	10 x 200	IN ESAURIMENTO	77696069864	3157629546239	13.300

RADIAL 2000




ACCIAIO INOSSIDABILE, ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA,
METALLI NON FERROSI, ALLUMINIO, GHISA




Dimensione AxB mm	Specifica/Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	ZA 40 long life	10 x 200	✓	77696070768	3157629546727	13.300
115 x 22,23	ZA 60 long life	10 x 200	✓	77696070769	3157629546734	13.300
115 x 22,23	ZA 80 long life	10 x 200	IN ESAURIMENTO	77696069854	3157629545782	13.300

DL-P

SUPPORTO IN PLASTICA



PLATINUM



INCONEL, ACCIAIO INOSSIDABILE,
ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA, ACCIAIO ALTOLEGATO,
CROMO, TITANIO, MATERIALI O RIPORTI AD ELEVATA
DUREZZA E DI DIFFICILE LAVORAZIONE



Dimensione AxB mm	Specifica/Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	SG/ZA 40	10 x 200	✓	66623376714	3157629437322	13.300
115 x 22,23	SG/ZA 60	10 x 200	✓	66623376715	3157629437339	13.300
115 x 22,23	SG/ZA 80	10 x 200	✓	77696073913	3157629550151	13.300
125 x 22,23	SG/ZA 40	10 x 160	✓	77696070770	3157629546741	12.250
180 x 22,23	SG/ZA 40	10 x 60	✓	77696069868	3157629546253	8.500
180 x 22,23	SG/ZA 60	10 x 60	360	77696069869	3157629546277	8.500

GRINDING

✓✓ Disponibile a stock



Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

MAXI ZIRCONIO

Forma
piana



ACCIAIO INOSSIDABILE, ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA,
METALLI NON FERROSI, ALLUMINIO, GHISA



Dimensione Ax B mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	ZA 36	10 x 200	✓	66261039423	8025783013209	13.300
115 x 22,23	ZA 40	10 x 200	✓	66261039430	8025783013216	13.300
115 x 22,23	ZA 60	10 x 200	✓	66261039505	8025783013230	13.300
115 x 22,23	ZA 80	10 x 200	✓	66261039456	8025783013247	13.300
115 x 22,23	ZA 100	10 x 200	✓	66261039507	8025783013254	13.300
115 x 22,23	ZA 120	10 x 200	✓	66261039468	8025783013261	13.300
125 x 22,23	ZA 40	10 x 160	✓	66261065587	3157629171998	12.250
125 x 22,23	ZA 60	10 x 160	✓	66261065580	3157629171417	12.250
125 x 22,23	ZA 80	10 x 160	✓	66261065581	3157629171929	12.250
125 x 22,23	ZA 120	10 x 160	960	77696075604	3157629552162	12.250
180 x 22,23	ZA 40	10 x 60	✓	66261039475	8025783013612	8.500
180 x 22,23	ZA 60	10 x 60	✓	66261039482	8025783013636	8.500
180 x 22,23	ZA 80	10 x 60	✓	66261039486	8025783013643	8.500

CORINDONE

Forma
piana



METALLI, METALLI NON FERROSI, LEGNO,
ALLUMINIO, GHISA, PLASTICA, BRONZO



Dimensione Ax B mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	A 36	10 x 200	✓	66261039504	8025783013100	13.300
115 x 22,23	A 40	10 x 200	✓	66261039426	8025783013117	13.300
115 x 22,23	A 60	10 x 200	✓	66261039444	8025783013131	13.300
115 x 22,23	A 80	10 x 200	✓	66261039506	8025783013148	13.300
115 x 22,23	A 100	10 x 200	✓	66261039459	8025783013155	13.300
115 x 22,23	A 120	10 x 200	✓	66261039466	8025783013162	13.300
180 x 22,23	A 40	10 x 60	✓	66261039473	8025783013513	8.500
180 x 22,23	A 60	10 x 60	✓	66261039480	8025783013537	8.500

FORZA

Forma
piana



FERRO, ACCIAIO INOSSIDABILE



Dimensione Ax B mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	ZA 40	10 x 200	✓	66254447168	8013414861237	13.300
115 x 22,23	ZA 60	10 x 200	✓	66254447169	8013414861244	13.300
115 x 22,23	ZA 80	10 x 200	✓	66254447170	8013414861251	13.300
115 x 22,23	ZA 120	10 x 200	✓	66254447171	8013414861268	13.300
125 x 22,23	ZA 40	10 x 160	✓	66261117897	3157629667019	12.250
125 x 22,23	ZA 60	10 x 160	✓	66261117898	3157629667026	12.250
125 x 22,23	ZA 80	10 x 160	960	66261117899	3157629667033	12.250




✓ ✓ Disponibile a stock



Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine



PLATINUM



INCONEL, ACCIAIO INOSSIDABILE, ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA,
ACCIAIO ALTOLEGATO, CROMO, TITANIO, MATERIALI O RIPORTI
AD ELEVATA DUREZZA E DI DIFFICILE LAVORAZIONE



Forma
inclinata

Dimensione AxB mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	SG/ZA 40	10 x 200	✓	66261085977	3157629116142	13.300
115 x 22,23	SG/ZA 60	10 x 200	✓	66261085979	3157629116159	13.300
115 x 22,23	SG/ZA 80	10 x 200	✓	66261089556	3157629131121	13.300
125 x 22,23	SG/ZA 40	10 x 160	✓	66261085981	3157629116166	12.250
125 x 22,23	SG/ZA 60	10 x 160	960	66261085982	3157629116173	12.250
125 x 22,23	SG/ZA 80	10 x 160	960	66261089558	3157629131145	12.250

Forma
piana

Dimensione AxB mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	SG/ZA 40	10 x 200	✓	66623374922	3157629434765	13.300
115 x 22,23	SG/ZA 60	10 x 200	✓	66623374923	3157629434772	13.300
115 x 22,23	SG/ZA 80	10 x 200	1.200	66623374924	3157629434789	13.300

MAXI ZIRCONIO



ACCIAIO INOSSIDABILE, ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA,
METALLI NON FERROSI, ALLUMINIO, GHISA



Forma
inclinata

Dimensione AxB mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	ZA 36	10 x 200	1.200	66261039025	8025783012608	13.300
115 x 22,23	ZA 40	10 x 200	✓	66261039032	8025783012615	13.300
115 x 22,23	ZA 60	10 x 200	✓	66261039172	8025783012639	13.300
115 x 22,23	ZA 80	10 x 200	✓	66261039048	8025783012646	13.300
115 x 22,23	ZA 100	10 x 200	1.200	66261039051	8025783012653	13.300
115 x 22,23	ZA 120	10 x 200	✓	66261039055	8025783012660	13.300
125 x 22,23	ZA 40	10 x 160	✓	66261039061	8025783012813	12.250
125 x 22,23	ZA 60	10 x 160	✓	66261039084	8025783012837	12.250
125 x 22,23	ZA 80	10 x 160	✓	66261039267	8025783012844	12.250
125 x 22,23	ZA 120	10 x 160	960	66261039122	8025783012868	12.250
180 x 22,23	ZA 40	10 x 60	360	63642576263	3157629169773	8.500

Forma
piana

Dimensione AxB mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	
115 x 22,23	ZA 40	10 x 200	✓	66261039136	8032688001637	13.300
115 x 22,23	ZA 60	10 x 200	✓	77696069860	3157629545805	13.300
115 x 22,23	ZA 80	10 x 200	✓	77696069859	3157629545799	13.300
125 x 22,23	ZA 40	10 x 160	✓	66261039265	3157625972681	12.250
125 x 22,23	ZA 60	10 x 160	960	66261039266	3157625972698	12.250
125 x 22,23	ZA 80	10 x 160	960	66261039180	8032688003266	12.250
180 x 22,23	ZA 40	10 x 60	✓	66261039125	8025783013018	8.500
180 x 22,23	ZA 60	10 x 60	360	66261039178	8025783013032	8.500
180 x 22,23	ZA 80	10 x 60	360	66261039134	8025783013049	8.500


**Forma
inclinata**

Dimensione AxB mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	A 40	10 x 200	✓	66261039027	8025783012516	13.300
115 x 22,23	A 60	10 x 200	IN ESAURIMENTO	66261039038	8025783012530	13.300
115 x 22,23	A 80	10 x 200	IN ESAURIMENTO	66261039045	8025783012547	13.300
115 x 22,23	A 100	10 x 200	1.200	66261039189	8025783012554	13.300
115 x 22,23	A 120	10 x 200	IN ESAURIMENTO	66261039054	8025783012561	13.300
125 x 22,23	A 40	10 x 160	IN ESAURIMENTO	66261039060	8025783012714	12.250
125 x 22,23	A 60	10 x 160	960	66261039174	8025783012738	12.250
125 x 22,23	A 80	10 x 160	960	66261039148	8025783012745	12.250
125 x 22,23	A 120	10 x 160	960	66261039149	8025783012769	12.250

**Forma
piana**


Dimensione AxB mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	A 40	10 x 200	✓	66261039135	8032688001613	13.300
115 x 22,23	A 60	10 x 200	✓	77696074423	3157629550625	13.300
115 x 22,23	A 80	10 x 200	1.200	77696074424	3157629550632	13.300
180 x 22,23	A 40	10 x 60	360	66261039123	8032688001323	8.500
180 x 22,23	A 60	10 x 60	360	66261039129	8025783012936	8.500
180 x 22,23	A 80	10 x 60	360	66261039133	8025783012943	8.500


**Forma
inclinata**

Dimensione AxB mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	ZA 40	10 x 200	✓	66254450432	8013414862562	13.300
115 x 22,23	ZA 60	10 x 200	✓	66254450436	8013414862579	13.300
115 x 22,23	ZA 80	10 x 200	✓	66254450439	8013414862586	13.300
115 x 22,23	ZA 120	10 x 200	✓	66254450440	8013414862593	13.300
125 x 22,23	ZA 40	10 x 160	960	66254403700	3157629205648	12.250
125 x 22,23	ZA 60	10 x 160	960	66254403701	3157629205655	12.250
125 x 22,23	ZA 80	10 x 160	960	66254403704	3157629205662	12.250
125 x 22,23	ZA 120	10 x 160	960	69957399284	3157629525142	12.250

**Forma
piana**


Dimensione AxB mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	ZA 40	10 x 200	✓	66254450427	8013414862524	13.300
115 x 22,23	ZA 60	10 x 200	✓	66254450429	8013414862531	13.300
115 x 22,23	ZA 80	10 x 200	✓	66254450430	8013414862548	13.300
115 x 22,23	ZA 120	10 x 200	✓	66254450431	8013414862555	13.300



PLATINUM FX777



ACCIAIO INOSSIDABILE, ACCIAIO
AD ALTA RESISTENZA, FERRO E MATERIALI
DI ELEVATA DUREZZA O DI DIFFICILE LAVORAZIONE




GUARDA
IL VIDEO

Dimensione Ax B mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22	SG 36	25	✓	66254493915	3157629325667	13.300
115 x 22	SG 60	25	✓	66254493917	3157629325681	13.300
125 x 22	SG 36	25	✓	66254493919	3157629325704	12.250
125 x 22	SG 50	25	✓	66254493920	3157629325711	12.250
125 x 22	SG 60	25	✓	66254493921	3157629327623	12.250
125 x 22	SG 80	25	✓	66254493922	3157629327647	12.250
180 x 22	SG 36	25	✓	66254493923	3157629327654	8.500
180 x 22	SG 60	25	✓	66254493925	3157629327678	8.500
180 x 22	SG 80	25	✓	66254493926	3157629327685	8.500

I dischi in fibra devono essere utilizzati con gli appositi platorelli.

Utilizzare platorello in gomma ventilato (pag. 23) per operazioni di sgrossatura pesante (grana P36) e platorello standard densità Hard (pag. 23) con le altre grane (P50 ÷ P80).

KFL



METALLI, METALLI NON FERROSI, LEGNO,
ALLUMINIO, GHISA, PLASTICA, BRONZO





Dimensione Ax B mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	A 16	25	IN ESAURIMENTO	66623393532	3157629560846	13.300
115 x 22,23	A 24	25	✓	66623393567	3157629561126	13.300
115 x 22,23	A 36	25	✓	66623393569	3157629737934	13.300
115 x 22,23	A 40	25	IN ESAURIMENTO	66623393570	3157629561140	13.300
115 x 22,23	A 60	25	✓	66623393572	3157629561164	13.300
115 x 22,23	A 80	25	✓	66623393573	3157629729755	13.300
115 x 22,23	A 100	25	IN ESAURIMENTO	66623393574	3157629553039	13.300
115 x 22,23	A 120	25	IN ESAURIMENTO	66623393575	3157629552711	13.300
125 x 22,23	A 16	25	✓	66623393576	3157629552704	12.250
125 x 22,23	A 24	25	✓	66623393577	3157629552698	12.250
125 x 22,23	A 36	25	✓	66623393578	3157629552681	12.250
125 x 22,23	A 40	25	✓	66623393583	3157629552674	12.250
125 x 22,23	A 80	25	✓	66623393586	3157629553060	12.250
125 x 22,23	A 100	25	IN ESAURIMENTO	66623393587	3157629553053	12.250
125 x 22,23	A 120	25	✓	66623393590	3157629553022	12.250
180 x 22,23	A 16	25	IN ESAURIMENTO	66623393592	3157629553015	8.500
180 x 22,23	A 24	25	✓	66623393593	3157629553008	8.500
180 x 22,23	A 36	25	✓	66623393595	3157629552995	8.500
180 x 22,23	A 40	25	IN ESAURIMENTO	66623393597	3157629552988	8.500
180 x 22,23	A 50	25	✓	66623393598	3157629552971	8.500
180 x 22,23	A 60	25	IN ESAURIMENTO	66623393599	3157629552964	8.500
180 x 22,23	A 80	25	✓	66623393600	3157629552957	8.500
180 x 22,23	A 100	25	✓	66623393601	3157629552940	8.500
180 x 22,23	A 120	25	✓	66623393603	3157629552933	8.500

GLI ARTICOLI IN ESAURIMENTO SONO DISPONIBILI NEL CATALOGO FLEXOVIT

I dischi in fibra devono essere utilizzati con gli appositi platorelli (pag. 23).

DSF

DISCHI SEMIFLESSIBILI

**CP FLEX**Forma
pianaMARMO, GRANITO, CALCESTRUZZO,
VETRORESINA, GHISA

Dimensione AxBxC mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 5 x 22.23	SIC 16	25	✓	66261168675	8711479163104	13.300
115 x 5 x 22.23	SIC 24	25	✓	69957336400	8711479163517	13.300
115 x 5 x 22.23	SIC 36	25	✓	69957336397	8711479103896	13.300
115 x 5 x 22.23	SIC 60	25	✓	69957336394	8711479163203	13.300
115 x 5 x 22.23	SIC 80	25	✓	69957336391	8711479163524	13.300
115 x 5 x 22.23	SIC 120	25	IN ESAURIMENTO	66261168757	8711479164002	13.300
125 x 5 x 22.23	SIC 16	25	✓	66261168709	8711479163531	12.250
125 x 5 x 22.23	SIC 24	25	✓	69957336399	8711479163548	12.250
125 x 5 x 22.23	SIC 36	25	✓	69957336396	8711479163555	12.250
125 x 5 x 22.23	SIC 60	25	✓	69957336393	8711479163562	12.250
125 x 5 x 22.23	SIC 80	25	✓	66261168713	8711479163579	12.250
180 x 5 x 22.23	SIC 16	25	✓	69957336401	8711479163128	8.500
180 x 5 x 22.23	SIC 24	25	✓	69957336398	8711479163142	8.500
180 x 5 x 22.23	SIC 36	25	✓	69957336395	8711479163166	8.500
180 x 5 x 22.23	SIC 60	25	✓	69957336392	8711479163586	8.500


I dischi CP FLEX devono essere utilizzati con gli appositi platorelli (vedi tabella seguente).
Si consiglia l'utilizzo dei platorelli in densità HARD.

ACCESSORI

PLATORELLO AIR-COOL

Dimensione A mm	Specifica		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115	Gomma	1	✓	69957382821	3157625620728	13.300
125	Gomma	1	✓	69957382823	3157625620735	12.250
180	Gomma	1	✓	69957382824	3157625620742	8.500

Consigliato per operazioni di sgrossatura pesante.

PLATORELLI PER DISCHI IN FIBRA E DISCHI SEMIFLESSIBILI

Dimensione A mm	Specifica		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115	Nylon - Medium (nero)	5	✓	69957382815	3157625620667	13.300
115	Nylon - Hard (bianco)	5	✓	69957382818	3157625620698	13.300
125	Nylon - Medium (nero)	5	✓	69957382816	3157625620674	12.250
125	Nylon - Hard (bianco)	5	✓	69957382819	3157625620704	12.250
180	Nylon - Medium (nero)	5	✓	69957382817	3157625620681	8.500
180	Nylon - Hard (bianco)	5	✓	69957382820	3157625620711	8.500

Utilizzare platorello HARD per operazioni di sgrossatura (grane P16 ÷ P50).

Utilizzare platorello MEDIUM per operazioni di semifinitura (grane P60 ÷ P120).

GRINDING

✓ ✓ Disponibile a stock




Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

DISCHI E RUOTE IN TESSUTO NON TESSUTO

GRS

DISCHI PER PULITURA E DECAPAGGIO



PLATINUM STRIPPER SG POWER



INDICATI PER PULITURE GRAVOSE E DECAPAGGIO SU ACCIAIO E ACCIAIO INOSSIDABILE E PER ASPORTAZIONI SU LEGHE LEGGERE



GUARDA IL VIDEO

Dimensione Ax B mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	SG Extra Coarse HD	10	✓	63642573050	3157629624272	12.000



PLATINUM STRIPPER SG POWER è un prodotto innovativo progettato ed indicato per le puliture e decapaggio più gravoso.

La conformazione in rete in nylon di altissima densità e lo speciale abrasivo SG Ceramicato consentono a questo prodotto di essere altamente performante e aggressivo garantendo una velocità di asportazione senza paragoni.

Questa sua caratteristica lo rende indicato per applicazioni industriali anche su acciaio e acciaio INOX.

PLATINUM STRIPPER



INDICATI PER DECAPARE, RIMUOVERE RUGGINE, PULIRE GOMMA, MATERIE PLASTICHE, VERNICI, LEGNO, MARMO E CEMENTO



GUARDA IL VIDEO

Dimensione Ax B mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	SIC Extra Coarse HD	5	✓	77696005110	3157629548639	12.000
125 x 22,23	SIC Extra Coarse HD	5	100	77696021286	3157629548653	11.000

STRIPPER



INDICATI PER DECAPARE, RIMUOVERE RUGGINE, PULIRE GOMMA, MATERIE PLASTICHE, VERNICI, LEGNO, MARMO E CEMENTO



Dimensione Ax B mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	SIC Extra Coarse	5	IN ESAURIMENTO	66261032071	8025783026421	11.000


GRINDING

✓ Disponibile a stock



Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine



PLATINUM FINISH VT POWER



ACCIAIO INOSSIDABILE, ACCIAIO

GUARDA
IL VIDEO

Dimensione AxB mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
115 x 22,23	A - VT 5M	10	✓	63642573049	3157629624265	12.000

PLATINUM BLEND

ACCIAIO INOSSIDABILE,
ACCIAIO E ALLUMINIO

Dimensione AxB mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m. / recommended
115 x 22,23	A Coarse (marrone)	10	✓	77696074199	3157629591468	12.000 / 6.000
115 x 22,23	A Medium (rosso)	10	✓	77696074200	3157629591475	12.000 / 6.000
115 x 22,23	A Very Fine (blu)	10	✓	77696074201	3157629591482	12.000 / 6.000

PLATINUM FINISH



ACCIAIO INOSSIDABILE, ACCIAIO



Dimensione AxB mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m. / recommended
115 x 22,23	A - NEX 2AM (marrone)	10	✓	63642573048	3157629624258	12.000 / 6.000
115 x 22,23	SIC - NEX 2SF (grigio)	10	✓	77696073896	3157629550120	12.000 / 6.000

La grana in **Ossido di Alluminio** è più aggressiva: elimina difetti o graffi più evidenti e lascia una finitura più grezza.

La grana in **Carburo di Silicio** permette una finitura più lucida e prepara la superficie alla lucidatura a specchio.

PLATINUM POLISH



ACCIAIO INOSSIDABILE



Dimensione AxB mm	Specifica		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m. / recommended
115 x 22,23	Feltro	10	✓	77696074338	3157629591499	8.500 / 6.000

POLISH COMPOUND




ACCIAIO, ACCIAIO INOSSIDABILE,
ALLUMINIO, OTTONE E RAME




Colore	Specifica		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
Verde	Polivalente	1	✓	07660739108	8711479221224
Bianca	Inox/Alu	1	✓	07660739109	8711479221231
Blu	Ottone	1	✓	07660739112	8711479221262
Rosa	Rame	1	✓	07660739111	8711479221255
Marrone	Polivalente per materiali molto sporchi	1	✓	07660739107	8711479221217

RS

RUOTE PER SATINATRICE PORTATILE



SRT LAMELLARE IN TELA ABRASIVA



LEGNO, FERRO,
ACCIAIO INOSSIDABILE



Dimensione ØxLxh mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
110 x 100 x 19	A 40	6	✓	66261039669	8025783025530	3.700
110 x 100 x 19	A 60	6	6	66261039670	8025783025554	3.700
110 x 100 x 19	A 80	6	6	66261039672	8025783025578	3.700
110 x 100 x 19	A 150	6	6	66261039674	8025783025592	3.700

RMB MISTA



FERRO, ACCIAIO INOSSIDABILE, LEGNO



Dimensione ØxLxh mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
110 x 100 x 19	A - Medium / A 60	6	6	07660770351	8025783025455	3.700
110 x 100 x 19	A - Medium / A 80	6	✓	07660770353	8025783025479	3.700
110 x 100 x 19	A - Medium / A 100	6	6	07660769907	8025783025493	3.700
110 x 100 x 19	SIC - Fine / A 150	6	6	07660770355	8025783025516	3.700

RB IN TNT



FERRO, ACCIAIO INOSSIDABILE,
ALLUMINIO, OTTONE, LEGNO



Dimensione ØxLxh mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
110 x 100 x 19	A - Coarse	6	✓	07660770346	8025783025318	3.700
110 x 100 x 19	A - Medium	6	✓	07660770343	8025783025332	3.700
110 x 100 x 19	A - Fine	6	✓	63642557189	8025783025356	3.700
110 x 100 x 19	A - Very fine	6	✓	07660770339	8025783025370	3.700
110 x 100 x 19	SIC - Fine	6	6	69957348100	8013414829053	3.700
110 x 100 x 19	SIC - Very fine	6	✓	63642555543	8025783025417	3.700
110 x 100 x 19	SIC - Ultra fine	6	6	63642575959	8013414829060	3.700

SRS IN NYLON GRINSTRIP



METALLI, VERNICI, LEGNO



Dimensione ØxLxh mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
110 x 100 x 19	SIC Extra Coarse	6	✓	07660770337	8025783025615	3.700

ACCESSORI

RULLO PNEUMATICO IN GOMMA



Dimensione ØxLxh mm	Specifica		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN	Max r.p.m.
90 x 100 x 19	in gomma	1	✓	63642574077	8711479613340	3.700

STAINLESS STEEL TAPE



Dimensione hxL mm		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
50 x 2000	1	✓	69957311590	8719362122719

ELETTROUTENSILI PER PRODOTTI IN TESSUTO NON TESSUTO

SATINATRICE FLEX VR



Max larghezza utensile mm	Attacco utensile mm	Potenza assorbita watt		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
100	19	1400	1	✓	63642506643	8711479612602



✓✓ Disponibile a stock




Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

ROTOI, FOGLI E SPUGNE

RT

ROTOI ABRASIVI IN TELA



TELA FLESSIBILE **GF71**



METALLO, ACCIAIO, ALLUMINIO,
LEGNO, PLASTICA, CUOIO




Dimensione WxL	Specifica/ Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
120 mm x 50 M	A 40	J Flex	1	✓	63642593860	8013414821668
120 mm x 50 M	A 60	J Flex	1	✓	66261127518	8013414822245
120 mm x 50 M	A 80	J Flex	1	✓	66261127521	8013414822252
120 mm x 50 M	A 100	J Flex	1	✓	63642593862	8013414821675
120 mm x 50 M	A 120	J Flex	1	✓	66261037167	8025783001855

PRODOTTO SOSTITUTIVO E DISPONIBILE DALLA P150 ALLA P400: FLEXOVIT KF271

RC

ROTOI ABRASIVI IN CARTA



CARTA PESANTE ANTISTATICA **GE62**




LEGNO, IMPIALLACCIATURA MASSELLO,
COMPENSATO, POLIESTERE, LAMIERE
IN ACCIAIO, LEGHE LEGGERE, METALLI
NON FERROSI



Dimensione WxL	Specifica/ Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
120 mm x 50 M	A 40	F	1	✓	63642593812	8013414828506
120 mm x 50 M	A 60	F	1	✓	66261037137	8025783023017
120 mm x 50 M	A 80	F	1	✓	66261037138	8025783023024
120 mm x 50 M	A 100	F	1	✓	63642593813	8013414828469
120 mm x 50 M	A 120	F	1	✓	63642593814	8013414828476

CARTA LEGGERA **GB55**



LEGNO, VERNICI



Dimensione WxL	Specifica/ Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
120 mm x 50 M	A 40	C	1	✓	66261154644	8013414825031
120 mm x 50 M	A 60	C	1	✓	66261154993	8013414825048
120 mm x 50 M	A 80	C	1	✓	66261154994	8013414825055
120 mm x 50 M	A 100	C	1	✓	66261154996	8013414825062
120 mm x 50 M	A 120	C	1	✓	66261154997	8013414825079
120 mm x 50 M	A 150	C	1	✓	69957315186	8013414828735
120 mm x 50 M	A 180	C	1	✓	66261155000	8013414825086
120 mm x 50 M	A 220	C	1	✓	66261155001	8013414825093

CARTA AL LATTICE GL99



LEGNO, VERNICI,
RESINE, METALLO,
PVC



Dimensione WxL	Specifica / Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
120 mm x 50 M	A 40	D/C	1	✓	66261037147	8025783013803
120 mm x 50 M	A 60	D/C	1	✓	66261037148	8025783013827
120 mm x 50 M	A 80	D/C	1	✓	66261037149	8025783013834
120 mm x 100 M	A 100	D/C	1	✓	66261037321	8025783013841
120 mm x 100 M	A 120	D/C	1	✓	66261037322	8025783013858
120 mm x 100 M	A 150	D/C	1	✓	66261037150	8025783013865
120 mm x 100 M	A 180	D/C	1	✓	66261037151	8025783013872
120 mm x 100 M	A 220	D/C	1	✓	66261037152	8025783013889

CARTA STEARATA GS93




LEGNO, STUCCHI, VERNICI,
SMALTI, METALLO, MARMO,
MATERIALI COMPOSITI



Dimensione WxL	Specifica / Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
120 mm x 50 M	A 120	B	1	✓	66261120179	3157629691007
120 mm x 50 M	A 150	B	1	IN ESAURIMENTO	66261120295	3157629691120
120 mm x 50 M	A 180	B	1	IN ESAURIMENTO	66261120287	3157629691106
120 mm x 50 M	A 220	B	1	IN ESAURIMENTO	66261120186	3157629691021
120 mm x 50 M	A 240	B	1	IN ESAURIMENTO	66261120187	3157629691038
120 mm x 50 M	A 320	B	1	IN ESAURIMENTO	66261120188	3157629691045
120 mm x 50 M	A 400	B	1	IN ESAURIMENTO	66261120189	3157629691052

RV

ROTOLE ABRASIVI IN CARTA VELCRATA



CARTA VELCRATA GE62-V



LEGNO, VERNICI, METALLO



Dimensione WxL	Specifica / Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
120 mm x 25 M	A 40	E	1	✓	66261037175	8025783026537
120 mm x 25 M	A 60	E	1	✓	66261037176	8025783026544
120 mm x 25 M	A 80	E	1	✓	66261139390	8013414828612
120 mm x 25 M	A 120	E	1	✓	66261037179	8025783026575
120 mm x 25 M	A 180	E	1	✓	66261037181	8025783026599
120 mm x 25 M	A 240	E	1	IN ESAURIMENTO	66261168384	8013414827134

GRINDING

✓ ✓ Disponibile a stock



Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

GSR

ROTOLO SPUGNA

**SOFT ROLL**


LEGNO, VERNICI, METALLO



Dimensione AxB	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
115 x 25m	A 150	2	✓	66261119226	3157629673492
115 x 25m	A 220	2	✓	66261119309	3157629673539
115 x 25m	A 240	2	ESAURIMENTO	66261119310	3157629673546
115 x 25m	A 320	2	✓	66261119314	3157629673553
115 x 25m	A 400	2	ESAURIMENTO	66261119315	3157629673560

MRC

MINIROTOLI ABRASIVI IN CARTA

**CARTA LEGGERA GB55**

LEGNO, VERNICI



Dimensione WxL	Specifica / Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
120 mm x 5 M	A 40	C	10	✓	66261155002	8013414825109
120 mm x 5 M	A 60	C	10	✓	66261155004	8013414825116
120 mm x 5 M	A 80	C	10	✓	66261155005	8013414825123
120 mm x 5 M	A 100	C	10	✓	66261155014	8013414825130
120 mm x 5 M	A 120	C	10	✓	66261155015	8013414825147
120 mm x 5 M	A 150	C	10	✓	66623390591	3157629799871
120 mm x 5 M	A 180	C	10	✓	66261155016	8013414825154
120 mm x 5 M	A 220	C	10	✓	66261155018	8013414825161

CARTA AL LATTICE GL99LEGNO, VERNICI,
RESINE, METALLO, PVC

Dimensione WxL	Specifica / Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
120 mm x 5 M	A 40	D/C	5	✓	66261136417	8013414820531
120 mm x 5 M	A 60	D/C	5	✓	66261136418	8013414820555
120 mm x 5 M	A 80	D/C	5	✓	66261136419	8013414820579
120 mm x 5 M	A 100	D/C	5	✓	66261136421	8013414820593
120 mm x 5 M	A 120	D/C	5	✓	66261136424	8013414820609
120 mm x 5 M	A 150	D/C	5	✓	66261136425	8013414820616
120 mm x 5 M	A 180	D/C	5	✓	66261136426	8013414820623
120 mm x 5 M	A 220	D/C	5	✓	66261136428	8013414820630

GRINDING

✓ ✓ Disponibile a stock



Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

CARTA STEARATA GS93



LEGNO, STUCCHI, VERNICI,
SMALTI, METALLO, MARMO,
MATERIALI COMPOSITI



Dimensione WxL	Specifica/ Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
120 mm x 5 M	A 240	B	10	IN ESAURIMENTO	66261138589	8013414828087
120 mm x 5 M	A 320	B	10	IN ESAURIMENTO	66261138588	8013414828094

CARTA PESANTE GB61



LEGNO, VERNICI,
PLASTICA, PVC




Dimensione WxL	Specifica/ Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
120 mm x 5 M	A 60	D	5	IN ESAURIMENTO	66261037060	8025783000872
120 mm x 5 M	A 80	D	5	IN ESAURIMENTO	66261037061	8025783000889
120 mm x 5 M	A 120	D	5	IN ESAURIMENTO	66261037063	8025783000902



MRT

MINIROTOLI ABRASIVI IN TELA



TELA FLESSIBILE GF71



METALLO, ACCIAIO, ALLUMINIO,
LEGNO, PLASTICA, CUOIO



Dimensione WxL	Specifica/ Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
120 mm x 5 M	A 60	J Flex	5	IN ESAURIMENTO	66261151358	8013414828056
120 mm x 5 M	A 80	J Flex	5	IN ESAURIMENTO	66261151359	5900442900836
120 mm x 5 M	A 100	J Flex	5	IN ESAURIMENTO	66261151360	5900442900843
120 mm x 5 M	A 120	J Flex	5	IN ESAURIMENTO	66261151361	5900442900850
120 mm x 5 M	A 150	J Flex	5	IN ESAURIMENTO	66261151362	5900442900867

ACCESSORI

TAMPONE IN GOMMA PER LEVIGATURA MANUALE




Dimensione mm	Specifica		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
70 x 125	in gomma	12	✓	07660717789	3157622752286

GRINDING

✓ Disponibile a stock

✓ Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

FT
FOGLI ABRASIVI IN TELA


TELA FLESSIBILE GF71


**METALLO, ACCIAIO, ALLUMINIO,
LEGNO, PLASTICA, CUOIO**



Dimensione Ax B mm	Specifica/ Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
230 x 280	A 40	J Flex	25	IN ESAURIMENTO	63642593818	8013414820852
230 x 280	A 120	J Flex	50	IN ESAURIMENTO	63642593823	8013414821637
230 x 280	A 150	J Flex	50	IN ESAURIMENTO	63642593824	8013414821644
230 x 280	A 180	J Flex	50	IN ESAURIMENTO	66261037038	8025783000674
230 x 280	A 220	J Flex	50	IN ESAURIMENTO	63642593825	8013414821651
230 x 280	A 320	J Flex	50	IN ESAURIMENTO	66261037042	8025783000711

PRODOTTO SOSTITUTIVO E DISPONIBILE DALLA P40 ALLA P600: FLEXOVIT KF271

TELA FLESSIBILE GF74


ACCIAIO, ALLUMINIO


Dimensione Ax B mm	Specifica/ Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
230 x 280	A 80	J	50	IN ESAURIMENTO	69957317036	5903112907531
230 x 280	A 100	J	50	IN ESAURIMENTO	69957317043	5903112907548
230 x 280	A 120	J	50	IN ESAURIMENTO	69957317044	5903112907555
230 x 280	A 150	J	50	IN ESAURIMENTO	69957317045	5903112907562

FC
FOGLI ABRASIVI IN CARTA


CARTA PESANTE SPAZIATA GB61


**LEGNO, VERNICI,
PLASTICA, PVC**


Dimensione Ax B mm	Specifica/ Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
230 x 280	A 40	D	25	✓	66261037023	8025783000100
230 x 280	A 80	D	50	IN ESAURIMENTO	66261037025	8025783000131
230 x 280	A 100	D	50	IN ESAURIMENTO	63642593780	8013414821569
230 x 280	A 120	D	50	IN ESAURIMENTO	66261037027	8025783000155
230 x 280	A 180	D	50	IN ESAURIMENTO	66261037029	8025783000179
230 x 280	A 220	D	50	IN ESAURIMENTO	66261037030	8025783000186


The mark of
responsible forestry
GRINDING

✓ ✓ Disponibile a stock



Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

CARTA STEARATA GS93




LEGNO, STUCCHI, VERNICI,
SMALTI, METALLO, MARMO,
MATERIALI COMPOSITI



Dimensione AxB mm	Specifica/ Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
230 x 280	A 150	B	50	✓	66261120312	3157629691144
230 x 280	A 180	B	50	✓	66261120313	3157629691151
230 x 280	A 320	B	50	IN ESAURIMENTO	66261120288	3157629691113
230 x 280	A 400	B	50	IN ESAURIMENTO	66261120296	3157629691137

CARTA IMPERMEABILE GW91



ALLUMINIO, VERNICI,
PLSTICA, MARMO,
MATERIALI COMPOSITI



Dimensione AxB mm	Specifica/ Grana	Peso		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
230 x 280	SIC 320	C/B	50	✓	63642593888	8013414821743
230 x 280	SIC 400	C/B	50	✓	63642593898	8013414821750
230 x 280	SIC 600	C/B	50	✓	63642593900	8013414821767
230 x 280	SIC 800	C/B	50	✓	63642593902	8013414821774
230 x 280	SIC 1000	C/B	50	✓	63642593869	8013414841130
230 x 280	SIC 1200	C/B	50	✓	66261153355	8013414824843

PRODOTTO SOSTITUTIVO E DISPONIBILE DALLA P80 ALLA P1200: FLEXOVIT PC891



FBT



METALLI, LEGNO, VERNICI



Dimensione AxB mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
120 x 280	A - Fine	50	✓	66261032119	8025783025998
120 x 280	A - Very fine	50	✓	66261032120	8025783026018
120 x 280	SIC - Ultra fine	50	IN ESAURIMENTO*	66261032084	8025783026032
150 x 240	A - Fine	50	1.000	66261032081	8025783026001
150 x 240	A - Very fine	50	1.000	66261032082	8025783026025
150 x 240	SIC - Ultra fine	50	1.000	66261037449	8025783026049

* ALTERNATIVA DISPONIBILE: CATALOGO FLEXOVIT - CODICE ARTICOLO 07660769707

SLIT ROLL



METALLI, LEGNO, VERNICI




Dimensione AxB	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
100 x 10m	A - Very fine long life	2	✓	63642586040	3157625597785
100 x 10m	A - Very fine	2	✓	63642586370	3157625598119
100 x 10m	SIC - Ultra fine	2	✓	63642558447	3157625582903
125 x 10m	A - Very fine long life	2	✓	63642586042	3157625598102
125 x 10m	A - Very fine	2	✓	63642586371	3157625598126



GS


SPUGNE ABRASIVE

**GRINSPON • 4 LATI**

LEGNO, VERNICI



Dimensione AxBxC mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
100 x 66 x 26	A - Coarse / 60	60	✓	77696098472	8719362215220
100 x 66 x 26	A - Medium / 100	60	✓	77696094093	5903112928079
100 x 66 x 26	A - Fine / 180	60	✓	77696094095	5903112928093

GRINFOAM • 2 LATI

LEGNO, VERNICI, PLASTICA



Dimensione AxBxC mm	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
123 x 98 x 13	A - Medium / 60	60	✓	77696093995	5903112928369
123 x 98 x 13	A - Fine / 100	60	✓	77696094014	5903112928031

GSW

LANA METALLICA

**GRINWOOL**ACCIAIO, RAME, ALLUMINIO,
OTTONE, LEGNO

Peso (g)	Specifica / Grana		Stock M.o.q.	Codice articolo	Codice EAN
175	Coarse - 1	1	✓	07660739053	8711479209482
175	Medium - 0	1	✓	07660739054	8711479209499
175	Fine - 00	1	✓	07660739055	8711479209505
175	Extra Fine - 000	1	✓	07660739056	8711479209512

GRINDING

✓ ✓ Disponibile a stock



Pezzi per scatola

M.o.q. Quantità minima d'ordine

INFORMAZIONI UTILI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

INFORMAZIONI UTILI

Ogni versione più recente di un listino annulla e sostituisce tutte le precedenti.

In ogni listino vengono elencati prodotti pronti a magazzino.

Il listino è soggetto a periodiche revisioni degli articoli disponibili e la lista degli articoli a stock viene aggiornata periodicamente a catalogo.

Ordini per quantitativi elevati, che potrebbero pregiudicare la disponibilità abbassandola sotto la scorta minima, verranno evasi solo parzialmente e completati con il saldo entro un tempo concordato di volta in volta.

CONTATTI: Sede Legale: Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. - Via Giovanni Bensi, 8 - 20152 Milano.

Sede Operativa: Via per Cesano Boscone, 4 - 20094 Corsico (MI).

PREZZI: I prezzi riportati all'interno dei listini si intendono al netto di IVA e sono indicati in Euro.

ORDINI: L'importo minimo per ordine (una o più posizioni) è pari a 400 € netti. In caso di ordini di valore inferiore saranno addebitati 20 € per la copertura costi di gestione dell'ordine. La quantità minima di vendita è quella riportata nella colonna 'Imballo' e non è divisibile.

RESA DELLA MERCE: Tutte le condizioni di resa merci previste sono porto Franco con un addebito in fattura di un contributo di spedizione forfettario, pari a una percentuale dell'importo netto della fattura, riportato sulla conferma d'ordine. Il trasporto sarà effettuato unicamente attraverso corrieri selezionati da Saint-Gobain Abrasivi, in base alla tipologia del prodotto da movimentare.

RECLAMI: L'acquirente è tenuto a verificare le condizioni della merce ricevuta. Qualora risultasse danneggiata è autorizzato a respingerla o accettarla, ponendo dettagliata "riserva" sulla bolla di consegna.

Eventuali resi della merce successivi, dovuti a motivi evidenti come imballi parzialmente scondizionati o a merce mancante, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Customer Service e comunicati entro le 72 ore dalla ricezione dei prodotti.

SICUREZZA: I nostri prodotti sono fabbricati e controllati per garantire la sicurezza degli operatori, in accordo con le normative di riferimento. Si raccomanda di rispettare sempre la velocità massima di utilizzo espressa sull'etichetta del prodotto in uso, nonché di verificare quella delle macchine su cui viene impiegato.

Prestare inoltre attenzione al senso di rotazione dell'utensile abrasivo osservando la freccia posta sull'etichetta del prodotto. Si raccomanda inoltre di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, in funzione dell'applicazione utilizzata.

Per un approfondito esame di qualsiasi problema riguardante la sicurezza o comunque per dare una risposta a qualsiasi dubbio al riguardo, rammentiamo che possono essere consultate le Raccomandazioni di Sicurezza per l'Uso di Prodotti Abrasivi FEPA.

I nostri uffici, come di consueto, sono a completa disposizione della Spettabile Clientela per ogni ulteriore approfondimento.

Per ulteriori dettagli vedere le 'CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA' di seguito riportate e **disponibili aggiornate sui nostri siti web nella sezione "Condizioni generali di vendita"**.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.r.l.

Art. 1 - Oggetto

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita ("**CGV**") si applicano a tutti i contratti intercorsi tra la società Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. con sede legale in Via Giovanni Bensi, 8 20152 Milano, CF/IVA 00772660155 di seguito, per brevità, "**SG**" o il "**Fornitore**") ed i propri clienti (di seguito, "**Cliente**") aventi ad oggetto la vendita di prodotti fabbricati e/o commercializzati da SG (di seguito, "**Prodotti**") salvo diverso accordo scritto tra SG ed il Cliente (di seguito, "**Parti**").

1.2 Le CGV prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente.

1.3 Le CGV non potranno essere modificate e/o derogate, nemmeno in parte, da qualsiasi diversa pattuizione disposta unilateralmente dal Cliente nel proprio ordine ("**Ordine**").

Art. 2 - Ordini e conclusione del contratto

2.1 I Cataloghi, le informazioni tecniche, pubblicitarie e/o promozionali inviate al Cliente da SG e/o dai propri agenti non costituiscono, in alcun modo, offerta contrattuale di SG.

2.2 L'Ordine del Cliente, che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per consentire a SG la sua lavorazione, dovrà essere inviato all'ufficio commerciale di SG a mezzo posta elettronica, servizio postale, corriere o secondo le eventuali diverse modalità indicate da SG.

2.3 Il contratto di vendita si riterrà concluso, ed in quanto tale efficace e vincolante tra le Parti conformemente alle presenti CGV, nel momento in cui SG, ricevendo l'Ordine ne darà conferma al Cliente mediante invio dell'apposito documento costituente Conferma d'Ordine ("**CdO**"). SG si riserva, comunque, la facoltà di non inviare alcuna CdO: per tale eventualità il contratto si intenderà concluso, salvo diverso accordo tra le Parti, mediante spedizione dei Prodotti in caso di consegna Delivery at Place (DAP Incoterms 2020 - "**DAP**") o mediante avviso al Cliente di merce pronta per il ritiro in caso di consegna Ex Works (EXW Incoterms 2020 - "**EXW**").

2.4 Qualsiasi richiesta di modifica, anche parziale, dell'Ordine dovrà, pertanto, pervenire a SG prima che SG invii al Cliente la propria CdO oppure, in caso di assenza di CdO, prima che SG dia esecuzione alla prestazione.

Art. 3 - Prezzi

3.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prezzi unitari di fornitura per i Prodotti si intendono:

- a) quanto a Prodotti resi DAP: inclusi i costi derivanti dal trasporto fino al luogo concordato tra le Parti, in luogo accessibile ad automezzo, scarico escluso: non inclusi i costi della assicurazione né di altre prestazioni ed oneri accessori;
- b) quanto a Prodotti resi EXW: non inclusi i costi derivanti dal trasporto, dal caricamento (fermo quanto di seguito specificato con riferimento all'eventuale caricamento da parte di SG), dall'assicurazione, né da altre prestazioni ed oneri accessori.

3.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA di legge, nonché di tributi, eventuali imposte, diritti ed oneri fiscali di qualsiasi genere, eventualmente gravanti sul singolo contratto.

3.3 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi unitari si intendono riferiti al listino in vigore al momento della formulazione dell'Ordine da parte del Cliente.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche dei Prodotti

4.1 Le caratteristiche tecniche dei Prodotti sono conformi a quelle specificate nei cataloghi SG in vigore al momento in cui il contratto di vendita dei Prodotti con il Cliente, secondo quanto sopra detto al capoverso 2.3, si intende concluso e nelle relative schede tecniche messe a disposizione del Cliente o pubblicate sui siti internet di SG.

4.2 SG si riserva, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso alcuno, la facoltà di apportare ai propri Prodotti tutte le modifiche che ritenga opportune e/o che si rendessero necessarie per esigenze di produzione, normative, ecc. e/o di cessarne la fabbricazione e/o commercializzazione senza necessità di darne alcuna comunicazione al Cliente.

4.3 Resta inteso, in ogni caso, che le eventuali modifiche che SG ritenesse necessario apportare ai Prodotti non comporteranno, in alcun modo, l'obbligo di modificare e/o sostituire i Prodotti già spediti al Cliente e/o in corso di spedizione, ferma, in ogni caso, la propria facoltà di provvedervi autonomamente dandone poi comunicazione al Cliente.

Art. 5 - Termini e modalità di consegna

5.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti:

- a) i termini di consegna sono da considerarsi meramente indicativi e non essenziali ed il loro mancato rispetto non determina alcuna responsabilità in capo a SG;
- b) la consegna dei Prodotti può intendersi DAP oppure EXW in conformità a quanto, di volta in volta, richiesto dal Cliente nell'Ordine;
- c) ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna la consegna dei Prodotti si considererà effettuata: (i) in caso di consegna DAP e comunque nei casi di consegna presso il Cliente: nel momento in cui gli stessi siano stati messi a disposizione previo loro recapito sull'automezzo all'indirizzo indicato dal Cliente; (ii) in caso di consegna EXW: nel momento in cui gli stessi siano messi a disposizione per essere ritirati presso la fabbrica o il deposito di SG. Resta ferma la facoltà di SG, laddove richiesto dal Cliente, di procedere, a propria esclusiva discrezione, anche in funzione della tipologia dell'automezzo del Cliente, a proprie spese e cura, alle attività di caricamento dei Prodotti sull'automezzo. Con riferimento a tale ipotesi, sin da ora, Cliente esonera, espressamente, SG da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali danni che potessero occorrere ai Prodotti in occasione del caricamento.

5.2 Il mancato rispetto dei termini di consegna non autorizza il Cliente a risolvere il contratto né a recedere da esso né lo legittima a differire o a sospendere i termini di pagamento né ad effettuare alcun tipo di compensazione con crediti eventualmente vantati nei confronti di SG o ad applicare penali. In caso di consegne frazionate il ritardo di una consegna non avrà alcun effetto sulla validità del contratto in essere con il Cliente relativamente alle successive consegne residue.

5.3 Per la ipotesi in cui SG abbia accettato, per iscritto, termini di consegna tassativi, essa sarà, in ogni caso, liberata da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di consegna nei seguenti casi:

- a) in caso di consegna, qualora le indicazioni del Cliente, necessarie per organizzare la consegna, non siano pervenute secondo le modalità ed i termini richiesti da SG;
- b) in caso di forza maggiore o di altri eventi gravi ed imprevedibili assimilabili alla forza maggiore quali, a titolo esemplificativo: scioperi, boicottaggi, serrate, epidemie, guerre, rivoluzioni, sommosse, incendi, inondazioni, terremoti e altre calamità naturali, interruzioni o ritardi nei trasporti, embarghi, interruzioni di energia, ritardi nelle consegne di materie prime e/o qualsiasi altra causa che provochi un blocco parziale o totale della produzione da parte di SG o dei produttori presso cui SG si approvvigiona;
- c) in caso di richieste del Cliente aventi ad oggetto modifiche dell'Ordine, variazioni nelle tipologie e/o quantità dei Prodotti, proroghe e/o slittamenti rispetto ai termini di consegna inizialmente concordati

5.4 In caso di rifiuto del Cliente di prendere in consegna i prodotti o in caso di mancata consegna per assenza, il Cliente sarà obbligato al pagamento delle spese di deposito pari all'1% (un per cento) sul valore dei Prodotti in giacenza per ogni giorno di ritardo decorrente dal quinto giorno solare successivo alla data di consegna come originariamente pattuita con il Cliente.

5.5 Eventuali imballi speciali dei Prodotti dovranno essere preliminarmente e tempestivamente richiesti dal Cliente e concordati per iscritto tra le Parti. I relativi costi saranno fatturati separatamente al Cliente.

5.6 Qualora gli imballi fossero a rendere, il costo del trasporto dal Cliente a SG sarà a carico del Cliente salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 6 - Garanzia sui Prodotti e limitazioni di responsabilità di SG

6.1 Laddove applicabile, SG garantisce la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche, nei limiti delle tolleranze e delle relative limitazioni di utilizzo come descritte su ogni confezione. Resta inteso che spetta al Cliente verificare che i Prodotti forniti da SG consentano un utilizzo conforme alle proprie esigenze ed all'impiego che intenda fare dei medesimi, esso stesso e/o le persone fisiche o giuridiche alle quali siano successivamente ceduti, ivi compreso quello specifico dei Paesi di destinazione diversi dall'Italia, anche tenendo conto degli altri componenti utilizzati e/o che verranno utilizzati. Spetta, quindi, al Cliente informare di ciò le persone, fisiche e/o giuridiche, sue cessionarie.

6.2 I Prodotti di SG sono realizzati e fabbricati con la massima cura, avvalendosi delle migliori tecnologie e nel rispetto delle normative tecniche pro tempore vigenti nella Unione Europea. Ciononostante, i Prodotti possono essere soggetti all'alea derivante da cause fortuite, in primis naturali variazioni delle materie prime. Qualsiasi reclamo relativo ai Prodotti dovrà essere contestato, nel termine di prescrizione di cui all'art. 1495 del codice civile, per iscritto dal Cliente ed indirizzato a SG, immediatamente e, al più tardi, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni solari dalla data di consegna degli stessi risultante dal documento di trasporto in caso di vizio apparente e, in caso di vizio occulto, dalla data di scoperta dei medesimi. Per vizio apparente dovrà intendersi qualsiasi vizio visibilmente individuabile al momento del ricevimento dei Prodotti, ivi inclusi lo stato dell'imballo o difformità sulle quantità e/o qualità dei Prodotti consegnati.

6.3 In caso di reclamo, per facilitare il controllo dei Prodotti consegnati, questi ultimi dovranno essere liberamente accessibili a SG o ad un suo incaricato e/o rappresentante.

6.4 Qualora, all'esito della predetta verifica, venga accertata un' eventuale responsabilità di SG per difetti dei Prodotti o per una loro non conformità rispetto alle specifiche tecniche o alle normative tecniche come indicate nelle schede tecniche, la responsabilità di SG deve intendersi limitata, esclusivamente, alle sole attività di ripristino della conformità dei Prodotti o alla sostituzione degli stessi, esclusi i costi relativi allo smontaggio ed alla successiva posa in opera dei medesimi.

6.5 È espressamente escluso qualsiasi risarcimento di ulteriori danni, diretti ed indiretti (a titolo di esempio: costi derivanti dalla interruzione del ciclo produttivo del Cliente, penali ecc.) subiti dal Cliente intendendo le parti limitare, espressamente, la responsabilità di SG a quanto al precedente capoverso.

6.6 È altresì esclusa ogni garanzia e, conseguentemente, ogni responsabilità di SG in caso di: a) dolo, negligenza e/o imperizia in sede di utilizzo e/o in caso di utilizzo non appropriato, scorretto o comunque difforme da quanto prescritto nei manuali di istruzioni da parte del Cliente e/o del destinatario finale dei Prodotti nonché in caso di danni causati dall'errata conservazione dei Prodotti nonché, infine, in caso di loro impiego su materiali e/o per applicazioni differenti da quelli consigliati; b) nei casi previsti, per la ipotesi di errata e/o mancata esecuzione delle operazioni di manutenzione periodica relativamente alla tipologia dei materiali componenti i Prodotti secondo la pratica d'uso comune e/o secondo quanto indicato nelle relative schede tecniche e/o nei manuali di istruzione; c) interventi/lavorazioni, modifiche, di qualsiasi natura sui Prodotti ad opera del Cliente e/o di terzi. Il Cliente è tenuto a rispettare e a trasmettere ai propri cessionari le indicazioni presenti sulle schede tecniche e sui cataloghi di SG e/o fornite dalla stessa e, in caso di dubbi o chiarimenti, potrà contattare direttamente SG al seguente indirizzo: marketing.abrasivi@saint-gobain.com;

6.7 Del pari è esclusa ogni garanzia e conseguentemente ogni responsabilità di SG in merito alla tonalità dei colori dei Prodotti dopo che gli stessi siano stati applicati e/o posti in opera.

Art. 7 - Collaudi dei Prodotti ed ispezioni presso lo stabilimento produttivo

Eventuali certificazioni specifiche relative ai Prodotti oggetto di vendita, da eseguirsi presso lo stabilimento di produzione di SG, potranno essere richieste solo preliminarmente all'Ordine, previa verifica della relativa fattibilità ed espresso accordo scritto tra le Parti. Eventuali richieste di prove, di qualsivoglia natura, successive all'Ordine non potranno essere accettate da SG.

Art. 8 - Termini e modalità di pagamento

8.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il pagamento da parte del Cliente delle fatture relative alle forniture dei Prodotti dovrà essere effettuato nei termini e secondo le modalità specificate in fattura.

8.2 In caso di ritardo, anche parziale, nei pagamenti dovuti il Cliente sarà tenuto a corrispondere a SG gli interessi legali di mora in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

8.3 In caso di ritardo, anche parziale, nei pagamenti dovuti SG si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi dell'articolo 1460 del codice civile e di sospendere le forniture dei Prodotti di cui all'Ordine e di astenersi dall'adempire alle proprie obbligazioni, come derivanti dagli altri contratti stipulati con il Cliente inadempiente, con tutte le conseguenze di legge, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi.

8.4 In presenza di eventuali contenziosi per reclami e/o contestazioni di qualsivoglia natura il Cliente non avrà, comunque, facoltà di sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti oggetto del reclamo o della contestazione, né di ritardare il pagamento degli eventuali ulteriori crediti vantati da SG, né di operare alcuna compensazione.

8.5 SG laddove abbia motivo di ritenere che il Cliente, per intervenuti mutamenti della propria situazione giuridica o finanziaria, non possa o non intenda adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento alla data concordata, si riserva in ogni momento la facoltà, anche in caso di esecuzione parziale della fornitura, di sospendere le consegne, subordinandone il prosieguo e/o il saldo al rilascio di idonea garanzia di pagamento da parte del Cliente (es.: fideiussione bancaria, ecc.).

Art. 9 - Obbligo del Cliente in relazione a controlli all'esportazione e sanzioni economiche

9.1 Il Cliente si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di controllo all'esportazione, sanzioni economiche ed embarghi applicabili ai Prodotti che dichiara di conoscere. Tale normativa potrà includere decisioni, provvedimenti e strumenti giuridici adottati dall'Unione Europea.

9.2 Con riferimento ai Prodotti il Cliente si impegna a non porre in essere operazioni commerciali con soggetti con i quali è vietato o comunque soggetti a restrizioni per effetto della normativa applicabile.

9.3 In forza di ciò il Cliente è tenuto a fornire, a richiesta di SG, la documentazione idonea a dimostrare l'integrale rispetto della normativa di cui sopra, obbligandosi sin d'ora a prestare a SG la necessaria collaborazione ai fini della verifica da parte della stessa SG e/o eventuali consulenti, del rispetto di quanto sopra. In difetto, sarà facoltà di SG diffidare il Cliente a porre rimedio all'inadempimento entro i successivi quindici (15) giorni solari, decorsi inutilmente i quali la stessa avrà la facoltà di risolvere integralmente il contratto in essere con il Cliente ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., fatti salvi tutti i rimedi di legge.

9.4 Il Cliente sarà, in ogni caso, responsabile per tutti i danni patiti da SG e derivanti da qualsiasi violazione della vigente normativa in materia di controlli all'esportazione, sanzioni economiche ed embarghi applicabili ai Prodotti e dalla violazione del presente articolo.

9.5 Il Cliente si impegna a non rivendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i Prodotti o parte di essi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in violazione della legislazione europea e di qualsiasi altra legislazione applicabile. Il Cliente è tenuto a mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per garantire il rispetto di questa disposizione.

Art. 10 - Codice Etico e Modello ex D. LGs. n. 231/2001 e rispetto della legalità

10.1 Il Cliente è a conoscenza che SG ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ("Modello"), che dichiara di aver letto sul sito internet di SG, al seguente indirizzo:

<https://www.saint-gobain.it/modelli-231> e di aver compreso.

10.2 Il Cliente aderisce ai principi del suddetto Modello e ai relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti e i principi e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare qualsivoglia ipotesi di reato indicata nel Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, come riportate nel Modello. Si impegna, altresì, a pretendere il rispetto di simili obbligazioni anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. La violazione delle obbligazioni sopra citate da parte del Cliente, rappresenteranno grave inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1455 Cod. Civ., attribuendo a SG la facoltà di risolvere integralmente l'Ordine non ancora eseguito o la parte residua del medesimo se solo parzialmente eseguito, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., fatti salvi tutti i rimedi di legge.

10.3 In ogni caso, il Cliente si impegna a tenere manlevata e indenne sin d'ora SG per eventuali sanzioni o danni che potessero derivargli quale conseguenza della violazione delle sopra citate obbligazioni da parte del Cliente.

10.4 Il Cliente è altresì informato che SG chiede ai propri Clienti l'integrale rispetto della Policy Anticorruzione (disponibile al seguente indirizzo: <https://www.saint-gobain.it/sites/mac3.saint-gobain.it/files/2021-10/2021-Policy-anticorruzione.pdf>) adottata dal Gruppo Saint-Gobain nell'ambito del proprio impegno alla lotta alla corruzione e al rispetto della legalità.

10.5 Il Cliente è informato che il Gruppo Saint-Gobain gli consente di segnalare, altresì, al seguente link: <https://saint-gobain.tip-off.it/> qualsiasi condotta non conforme alla vigente normativa e/o al Modello relativamente al rapporto contrattuale con la Società.

Art. 11 - Riservatezza

Il Cliente si impegna a trattare tutte le informazioni, le notizie, il know-how, le opere dell'ingegno e gli altri segreti industriali connessi all'esecuzione degli ordini di fornitura con rigorosa riservatezza e a non trasferire, utilizzare, riprodurre, divulgare o rendere comunque disponibili o accessibili a terzi informazioni, dati, documenti, disegni, bozze, modelli, campioni, layout, procedimenti, know-how, schede tecniche ed altri materiali senza la preliminare ed espressa autorizzazione scritta di SG.

Art. 12 - Foro competente

Qualsiasi eventuale controversia derivante dall'applicazione, esecuzione e/o interpretazione di ciascun contratto avente ad oggetto la fornitura dei Prodotti e/o delle presenti CGV sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 13 - Legge applicabile

Tutti i contratti intercorsi tra SG ed il Cliente avente ad oggetto la fornitura dei Prodotti in conformità alle presenti CGV saranno soggetti al diritto italiano con espressa esclusione delle disposizioni della Convenzione di Vienna.

Art. 14 - Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Il Cliente può prendere visione della informativa sul trattamento dei Dati Personali sul sito della società al seguente link:

<https://www.saint-gobain-surfacesolutions.com/informativa-privacy>.


Art. 15 - Clausola finale

15.1 La nullità di una delle clausole delle presenti CGV non compromette l'applicazione delle altre clausole che manterranno, pertanto, la loro validità ed efficacia.

15.2 Eventuali non applicazioni e/o tolleranze da parte di SG a comportamenti del Cliente che violino una qualsiasi delle clausole delle presenti CGV, non comporta, in alcun caso, la rinuncia ad avvalersi di tale clausola, come di ogni altra inclusa nelle stesse.

SAINT-GOBAIN

UNA PRESENZA **GLOBALE**



NORD & SUD AMERICA

Messico
Stati Uniti & Canada
Argentina
Bolivia
Brasile
America Centrale e Caraibi
Cile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perù
Uruguay

EMEA

Africa	Marocco
Albania	Medio Oriente
Bosnia	Moldavia
Bulgaria	Montenegro
Croazia	Olanda
Repubblica Ceca	Norvegia
Danimarca	Polonia
Germania	Portogallo
Spagna	Romania
Finlandia	Russia
Francia	Serbia
Ungheria	Sud Africa
Italia	Svezia
Kosovo	Turchia
Macedonia	Regno Unito

INDIA & ASIA PACIFICO

India
Sud-Est Asiatico



Saint-Gobain-Abrasivi S.r.l.
Sede operativa:
Via Per Cesano Boscone, 4
20094 CORSICO (MILANO)
ITALIA



Grinding Abrasivi



Grinding_Abrasivi



Grinding Abrasivi



Per ulteriori informazioni
circa i prodotti GRINDING,
visita il nostro sito web

www.grinding.it

SAINT-GOBAIN
ABRASIVI S.r.l.
PER L'AMBIENTE



VERIFICA
LE DISPOSIZIONI
DEL TUO COMUNE

